## 庫全書

子部

欽定四庫全書 守恐畏不能獨卧目視不明心勞者忽忽喜忘大便 一勞三日心勞四日憂勞五日瘦勞又有五勞肺勞者短 氣而面腫鼻不聞看臭肝勞者面目乾黑口苦精神不 虚勞者五勞六極七傷是也五勞者一曰志勞二曰思 欽定四庫全書 善濟方卷二百二十七 虚勞門 虚勞附論 とこすこ 明 周王朱橚 撰

色眉髮堕落忽忽喜忘三曰筋極令人数轉筋十指爪 勞者背難以從仰小便不利色赤黄尿有餘歷蓝內痛 雅或時鴨鴻口內生瘡脾勞者舌本苦直不得咽唾腎 足煩疼不可以立不欲行動五曰肌極令人羸瘦無潤 陰濕囊生瘡小腹急滿也六極者一曰氣極令人內虛 甲皆痛苦倦不能外立四曰骨極令人瘦削齒苦痛手 五臟不足邪氣多正氣少不欲言二曰血極令人無頹 澤飲食不生肌膚六曰精極令人少氣喻喻然內虛五

一跃定四車全書 一髮落肌膚枯槁七日大恐懼不節傷志恍惚不樂男 **慮傷心心傷若瞻乍喜乍怒六曰風雨寒暑傷形形傷** 噫欲的面黄二曰大怒氣逆傷肝肝傷少血目暗三曰 清七日小便苦数臨事不舉又一日大飽傷脾脾傷喜 臟氣不足髮毛落悲傷喜忘七傷者一曰陰寒二曰陰 疆力舉重久坐濕地傷肾腎傷少精腰背痛厥逆下冷 接三曰裏急四日精自出五日精少陰下濕六日精液 四日形寒寒飲傷肺肺傷少氣效嗽鼻鳴五日憂愁思 戸 5.肾濟方

勞微弱相薄虛指為七傷詩曰脈來浮大或弦數此脈 逆冷是大虚脉浮微緩而大者勞也脉微濡相薄為五 弦肝木已侵脾如數則始休進,藥症勞大率生寒熱 為勞須早覺浮大沉緩尚堪醫血氣未耗人未弱雙 脉直上者逆虚也脉澀無陽是腎氣少寸關澀無血氣 而遅浮即為虚遲即為勞遲即衛氣不足浮即榮氣竭 足煩躁春夏劇秋冬差陰寒精自出痰疼診寸口脉浮 婦 、脉大為勞極虚亦勞男子勞之為病其脉浮大手

d

之比多內不能生施於過用逆於陰陽傷於禁衛遂成 病須知有妙訣〇醫經載五勞六極之症非傳屍骨蒸 補機成心勞應乎脈極意外過慮成脾勞應乎內極 當先養胃調脾鎮安氣海仍依節次當滋肾育心神治 人でりはんない 五勞六極之病馬蓋勞力謀慮成肝勞應乎筋極曲軍 流於下毛髮焦夢漏遺精并滑泄小便滑數亦白濁脚 弱無力困於於虚勞變証百千般大緊病源如上說法 衛不和津液竭火炎於上痰嗽生汗出上氣時咯血水 指済方

家虚則咳嗽關熱脾家虚則嘔吐不食日就贏黃前數 便濁汗多肝家虚則筋攣目眩腎家虚則腰痛泄精 極此五勞應乎五極者也蒙莊有言精大用則竭神大 遇事而憂成肺勞應乎氣極房事不節成肾勞應平骨 俱虚此五勞之所從始也六極七傷類馬故心家虚 與血也終日後沒神像力疲縱欲恣情遂使五臟氣血 大抵心下引脇俱疼蓋滯血不消新血無以養之 則億借是可以論病矣夫人所以根本此性命者氣 則 肺

金分四月全書

ALTERIOR ALLE 名骨痿欲斯疾之有瘳也難矣雖然當歸地黃黄者芍 穀氣為本所謂精氣血氣由穀氣而生古人以五味五 藥固養血之上藥也亦當以益胃消痰輩佐之蓋人以 治法大要潮熱者不可過用寒涼秘結者不可驟與珠 穀五樂養其病者不無先後於其間也當歸地黄滯膈 之中而增益也其或骨間有熱以至四肢緩弱不舉此 泄喉喘者不可妄施發散咯血者不可錯認以為熱但 以滋養荣血為上調平臟氣次之其要又於養氣調血 誓濟方

九治此經降心火益腎水此之謂也可先用通解九**濕** 勞病論日女子不月血滞之病也男子腎虚精不足也 睡卧不安飲食減少多思水漿經脉不通病名何病曰 熱夜有盗汗涕嚥稠黏胸膈不利或時喘嗽五心煩熱 重之不審矣〇九男子婦人所患證候皮膚發熱肌肉 引痰黄耆芍藥多則傷胃是可謂膠柱調瑟而劑量輕 三二行次服當歸飲子又用加減五苓散木香三稜丸 瘦四肢倦怠無有頭疼頰赤心松唇乾口燥日脯

動好四周全書

卷二百二

咯血大小便血但亡血者不可宣吐勿服酸辛熱物薑 ここうこ 五石黄耆丸 病轉加危為乃成虚勞之病也 附之類藥不可不戒慎也若犯諸下血之證者不可發 汗不可温補脾胃之藥若服之雖進飲食不生肌肉比 參黃者散犀角散之類詳其虚實選而用之若咯膿 黄耆 方 1. I. I. 紫石英 研赤石脂 療五勞七傷諸虚補益 普本方 石硫黄研石斛 五

一级 定匹库全書 長生聚寶丹出德 李雀肉生慈酢粉蕪荑生菜 十九日三漸加至三十九忌海藻菘菜猪肉冷水桃 右草石各別搖篩棗塞和丸如梧桐子大空腹酒下 兩芍藥 研芎藭 石脂 細辛私三人參 白磐石庫 甘草多兩白术四 防風各二茯苓再乾姜四聚七百當歸 生治男子婦人諸虚百損五勞七傷 两 桂心四烏梅处去煉鍾乳 肉茯苓 附子此乾地黄谷

之三日日 八二 <u>東瘦行步艱辛小腹堅硬下部濕痒兩脇脹滿手臂麻</u> 焦口燥四肢倦怠百節酸疼面色黧黑腰脚沉重肌體 腎臟寒膀胱怯冷心神恍惚元氣虚憊目昏耳聲唇 疼不能動夜夢遺精小便滑數白濁神思不定虚多 音低事多健忘一切虚損常服此筋骨補元陽真魚 汗陽事不舉及治諸種風氣手足不遂疾涎壅塞語 百病不生婦人諸病可除子嗣可必常以濟人功效不 助脾去風邪厚勝胃安魂定魄耳聰目明進美飲食 香済る 六

動戶四四全書 能盡述 葫蘆巴 砯 草 肉 涭 酒 没藥 泛箇 两 净 炙大 錢 妙青 11 者 烏 赤芍藥 鹽 煅七 浸酒 研另 當 木香 白膠香 金 炙文 一炮 剛 歸 酷 兩各 骨 木鱉子 浸乳香 自 然銅 五靈脂 炒從茶 破 研另 卷二百二十 人參 故 研另 紙 煅二 油一 桑螵 上去 沒龍骨城 七銭 殷雨 浸酒 附子 汝半 丁香 白附 万半 酷 蛸 研去 虎骨 兩各 子 臍去 וינ 兩炒 檳 皮 楝 半各 熟地黄 地 何首 榔 酥雨 龍 雞 友 鳥 訶 半七 校两 子 酒净 板 浸酒 錢 去半

飲之可事全書 一人 藥行不久即散更量虚實加減至五十九亦妙婦人 梧桐子大每服三十五丸五更温酒下如覺麻乃是 右為細末入安息香藕合油熬和前藥酒糊為九如 子酒鹿茸 白芷 研者白茯苓中去皮 白茯神一明為合香油一處入樂 琥珀刀 去心烏藥 天麻漫宣木瓜西 五加皮沒酸東仁海沒 朱砂另研各 普濟方 續斷 安息香酒浸完絲 所各麝香 去雨 木女 沉香 骨碎補 鹿角 兩

イングログノン 天門冬大煎 乾寒熱惡風不可動不嗜食若腔喜怒妄言四筋極 苦青逆噫多恍惚失氣状似悲泣之後苦古强咽喉 少多寒痺腹痛喘息驚恐頭痛二肺極則寒痺腰痛 艾醋 湯下 則拘奪小腹堅脹心痛膝寒冷四肢骨節皆疼痛 心下堅有積聚小便不利手足不仁三脉極則顏色 一氣極則令人內虛五臟不足邪氣常多正氣 金出 か治男子五勞七傷八風十二庫傷中 卷二 **T** = -Ł

飲定四車全書 難可仍仰底極則傷肺傷肺則小便有血目不明髓 下熟卧不安席小便亦黄時時惡夢與死人共飲食 食變大小便不利時泄利重下弱血上氣吐下作寒 為也憂患積思喜怒悲歡復隨風濕結氣软時嘔吐 骨極則肢節厥逆黃疸消渴癰疽妄發病重浮腫如 生衆醫所不能治此皆六極七傷所致非獨房室之 水病状六肉極則發産如得擊不復言甚者至死後 塚神室魂飛魄散筋極則傷肝傷肝則腰背相 善游方

五斗澄清 欲住汁出此皆為腎病甚者或多遭風毒四肢頑痺手足 不可久立陰疼惡寒甚者那縮陰下生瘡濕痒手操不 浮腫名曰脚弱一名脚氣醫所不治此悉主之常服尤佳 已上並用大斗銅器中微火先煎天門冬地黄汁減 極則陰痿不起入房不交骨極則傷腎傷腎則短氣 卷二百二十 **没定四軍全害** 器重釜煎令稀稠可九如梧桐子大平旦空腹酒服 半相合煎取大斗二斗下後件散藥煎取一斗內銅 麺等須擇四時王相口修合今具散藥方于後 一十九日二加至五十九慎生冷醋滑猪雞魚蒜油 遠志 茯苓 牛膝 芎藭 桂心 澤潟 杜仲 大豆黄卷 Į 著預 覆盆子 白木 普癬方 黄耆 姜鞋 相子仁 細辛 從塔 五加皮 獨活 續斷 菖蒲 石斛 枳實 狗脊

鱼 兩 右治下篩內煎中有牛髓應腦各加三升大住小 冷去防風加乾姜二兩無他疾依方修合丸此煎九 大棗 去相子仁加泰光三两乾地黄六两陰疾失精去姜 小便利陰氣弱去細辛防風加山茱萸二兩腹中 加五味子二兩頭風去栢子仁加菊花防風各二 アンショ 胡麻 石南西三阿膠科甘草六蜀椒 仁 作百 膏枚 萆解 鹿角膠五蔓荆子四 卷二百二十七 白芷 橘 皮 茯神 薏苡仁 2 戦 便

|決定四車全 神化丸出并治五勞七傷氣不足陰下濕癢或生瘡小 便有餘瀝失精自出小腹急統臍痛膝重不能久立自 冷調中利食 經夏不損也女人先患熱者得服患冷者勿服 視漠漠見風淚出脛酸精氣衰微卧不欲起手足厥 屋後陰處入地深六尺填沙置藥中上加沙覆之則 月下旬抹藥立冬日合至五月上旬止若十二月臘 日合者經夏至七月下旬止若停留經夏不壞當於 普濟方

右為末盛丸如桐子酒服五丸日三加至二十九 としている 分五遠志 乾姜 白术 菖蒲 **싎杆治男子女人五勞七傷消枯羸瘦風虛痼** 防風 牛膝 蛇床子 甘草 芎藭谷三 澤鴻 礜石 薯積 分六續斷 石斛 赤石脂 卷二百二十七 天雄 當歸兩 括萋根 革解 相子仁 桂心 杜 山茱萸 茯苓 仲 鬼絲子 黄連 石南 大黄 細辛

次定四軍台島 慣百病 冷少氣力無顔色不動作口苦咽燥眠中不安惡夢驚 紫石英 風 門冬 甘草 相子仁 然清 乾地黄加白家 n酥 薯蕷 桂心 天难 白石英器 遠志 乾姜 白芷 普済方 茯苓 五味子 細辛 微角 火碎 山茱萸 煎如 芎藭 取米 白术 桃仁 三以 升醇 丹各三石 黄耆 以酒 從蓉 竹化 箆 開 斛 麥 防 攬銅

金万世五人 填骨丸出 右治下篩內煎中如不足加酒取足為限煎令可 病者可单服煎令人肥白充實 如梧子大酒服十九日三稍 丹皮 乾姜 白术 石斛 奸治五勞七傷安五臟治萬病 遠志 人参 相子仁 雄 當歸 從塔 蛇床子 甘草 壮蒙 巴戟天 暑賴 牛 膝 加至四十九無度無 石長生 紫苑 阿膠 牡 蠣 茯苓 石韋 附子 乾地黃 九

腎瀝散 金方治虚勞百病 **段定四車全書** 右為末白蜜和丸如梧子大酒服三十九日三 石治下篩合鍾乳粉和攪更篩令勾以温酒服方 茰 分克絲子五從茶五附子五丹多 五五 乾姜 五味子兩二蜀椒 防風兩一 出花葵中 两五味子 Ţ 細辛 一乾地黄二人多分鍾乳粉五石斛 桂心 ·普濟方 兩三 石龍芮 甘草 牛膝 <u>+</u> 巴戰天 山菜

鍾乳白澤丸 精便濁厥冷自汗脈微欲絕婦人血海虛冷崩漏 赤白帶下經候不調臍腹時痛面無顏色飲食不進但 是一切虚勞之疾並宜服之 心悶 痛氣迎嘔吐痰嗽喘促胸膈脹悶脾洩下痢 足元藏不固神志俱耗筋力項衰頭目眩暈耳內虚 已稍加至二七 日再 白檀香瓶滴乳香 和治丈夫諸虚百損五勞七傷真氣不 兩研 陽起石紅 研令 通 附子 不 遺 鳴

钦定四車全書 大薯蓣丸 病 疼腰背疆痛腹内羸瘦不得飲食婦人絕孕疝瘕 煎 血 右和勻滴水搜成劑分作六十九每服一九水一 酒鹽湯下 補虚益無服 助陽消陰養心神定魂魄延年增壽起死田 化及七分空心熱服如急病不拘時久服補益精 皮 癖 两 半鍾乳粉二麝香 療男子五勞七傷氣喘急內冷身重骨節 Ī 普濟方 錢研 1 生 盏 諸 温

服此藥能令人肥白肌膚光澤 再思猪肉冷水桃李雀肉海藻菘菜生葱蕪黄等物 右搖篩家和丸如梧桐子大空腹以酒下三十九 乾漆公黄者五 石膏研阿勝成乾量 薯賴五大黃女前胡如茯苓 分甘草加三分五味子如乾地黄外裹取芍藥 去當歸外桔梗 卷二百二十 防風分二黄芩 桂心谷 四澤鴻分白术 人多分三杏仁 麥門冬谷 日

焼肝散 **沙定四車公島** 痛四肢沉困倦黄瘦人患諸樂不能治病皆救之 右為末每服五錢猪羊腎四兩批開葱白二枝 갍 樂 椒 黒附子 五色线上 益智 良姜 桔梗 非治五勞し 兩 缩砂仁 肉苴蔻 白术 細辛 普濟方 蒼术去皮遠志去乾美 川芎 達我茂 紅豆 十六種風二十四般氣腑腹 青皮 山茵蔯 燕黄 陳皮 <del>崇</del>胡 10 華 撥 肉 細 苗去 芍 桂 白 初

经进地仙丹 女人血海虚冷月經不調臟寒少子下部穢惡又治痔 行歩與辛飲食無味眼昏耳焦面色黧黑皮膚枯燥 喫此樂多驗 喫白麺燒餅二箇壓米飲送次喫好酒三兩盞頻頻 **푫瘡腸風渦血諸風諸氣及虚弱易感寒暑並皆療** 掺樂葱重重盡紙裹三五重文武火燒香熟空心熱 力利治男子五勞七傷腎氣虛憊精神耗 卷二百 とこり 見れい 幼年得風氣疾後屢發攣結疼痺人不能起百治 不 加至四十九空心温酒吞下陶隱居云是時有人母 右為細末煮酒麵糊為丸如梧桐子大每服三十九 椒 碎補具烏藥 終子酒覆盆子 何首鳥 炒 黄耆各一附子地從茶酒浸焙白术一 及 出 汗四两者 牛膝-\* 羌活兩二木熊子四草解四地龍 川烏 天南星沿煤 培 哲濟方 一缩 廬 炮白茯苓 酒 四 两狗脊 去赤小豆 防風盡白附子 甘草两 **十五** 骨 疕

卸员四周至重 得此方依方修合日進二服纜至五十餘服是母病 差卧床五十餘年肌內消盡僅存筋骨乃於隱士處 掘 里 疑為思物所是遂打殺埋於水傍沙中人復為怕 御絲葛履霜雪無寒色員荷倍重於常時行步如飛 頓除髮白再黑齒落更生至八十歲顏色如二十歲 人筋力倍出耳聪目明時有老奴常偷服其樂嚴冬 俗且云九奴婢死為惟但折其脛令不得動作遂 出折其脛見其髓盡實如黄金色折其臂赤然靈 な二百 而

大三丁 日本 五補丸 食無味心常不樂多有悉怒心腹脹滿四體疼痺 痛目昏暗心中喜怒恍惚不定夜卧多夢覺則口 延年四時勿絕一年萬病皆除之 **奶頗異隱居云此奴若不打殺成地仙也** 酸水小腹冷氣尿有餘涯大便不利悉主之久服可 膝 金出 仲 · 治腎虛氣損五勞七傷腰脚酸疼肢節苦 防風 巴戰天谷士人多 遠志 哲濟方 薯蕷 狗脊谷四乾地黄 五加皮 ナ六 天难 氃

梅內各三分春依方服夏加地黄五分黄谷三分麥 龍骨牡蠣鹿茸各三分泄痢加赤石脂龍骨黄連鳥 桂心具茱萸附子細辛蜀椒各三分泄精加韭子白 五如皮石南茯苓白木如芎藭當歸黄芪獨活柏子 右為末蜜丸如梧桐子大酒服十九日三有風去天雄 仁各三分有氣加厚朴积實橘皮各三分冷加乾薑 從客二分完然子 如蛇床子 石南 茯苓 白本分三天門冬公 覆盆子 石龍芮

次定四草私書 膝無力元氣虛不思飲食霍亂吐渴四肢冷麻解 毒傷寒瘵脚氣流注腫痛行歩不得及虛勞等患並 熱不寒亦不須增損直爾服之三劑以上即覺功効 悉皆慎酢蒜館陳臭大冷醉吐自外百無所慎稍 門冬四分冬則去此加乾薑桂心蜀椒各三分若不 治之 至三十九不得增常以此為度 朝方治丈夫五勞七傷渾身疼痛四肢拘急腰出和治丈夫五勞七傷渾身疼痛四肢拘急腰 哲所方 加

克緣子九· 方治腎氣虚損五勞上傷小腹拘急四肢 酸疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜夢驚 右為細末每服二錢水 分不拘時候熟鹽酒調服亦得 精神因倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動之力 附子 五加皮 黄芪 兩六 肉桂去 陳皮云乾薑炒甘草 為老太去皮 卷二百 證薑二片棗 各六枯 錢上 各 枚煎至六 梗 大川為 芜 活

火色四事全島 絕傷補五職去萬病明視聽益顏色輕身延年 道澀痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續 腹脹滿脚膝痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水 半車溢茄 續斷 完終子海沒鹿茸去毛石龍芮去肉桂去 顧附 五味子 兩石斛去熟地黃用白茯苓去牛膝酒 山茱萸 桑螵蛸酒芳藭 補骨脂無毛沉香 肉從茶四時防風去杜仲 誓游方 覆盆子 站尚香 浸 子 乹

金ラロスとう 剉散 少力常服壮筋骨肢體輕健進食 肉提塔澤潟 食前再服又方用龍齒三分遠志五錢不用石龍芮 **先温酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯下曉** 右為細末以酒黃麵糊為丸如梧桐子大每服二十 澤鴻 州方治男子婦人五勞上傷感冷胃寒氣虚弱面出和治男子婦人五勞上傷感冷胃寒氣 仙藤 兩 青蒿子炒桑白皮炒香附子炒荆芥穗 卷二百二十

父三日巨 黃者九 思 方治男子五劳七傷風虛羸瘦腰膝疼陰 威 陽虛身力衰殘夜夢遗泄久服令人五臟內實肌 至七分去滓温服並二滓再煎服 右為麤末每服三錢水一盞半入生薑鳥梅棗子煎 へいう 粗 陳皮的十尚香以秦光 前胡 白芷 黄芪 柴胡 厚朴去皮酒 半夏為粗亦羌活為二甘草以肉桂 桔梗 哲濟方 蛊 麻黄去節倉木炒乾葛 胊 川芎 汁 白芍藥 藻

一動 反四月全建 外充面色紅光反老為童 右各一 黄耆州人参頭 粉 石 著蘋 白木 研水煮 炎乾鹿茸去毛塗酥鬼綠子 兩搖羅為末入陽起石研令匀煉塞和搖五 白茯苓 飛 7 附子炮 續斷 通日 無熟乾地黄 狗脊 製士五味子 澤鴻 剉 卷二百二十 赤石脂 剉去 根 桂 杜仲 #華鮮 山茶黄 ري، 乾酒 蛇床子 微去 黄粗 皮 别浸 三 肉從蓉酒 揕 為 B 炙 末黒 陽 巴戟 鍾乳 宿浸

たい日日本 **積聚使人身體潤服之多情性補益養精** 生地黄丸 晚食前再服漸加至五十九 膆 生地黄 麥門冬去心各茯苓 百杵如梧桐子大每日以空腹用温酒下三十九 地骨皮谷六白术 當歸 瘵五勞七傷六極八風 十二痺消渇心下 分錢石斛 杏仁去皮麻子仁分入乾薑 皆濟方 天門冬 芍藥 甘草《人参 紫苑 **死終子** 防風 焙酒 乾浸 別 肉 摇宿

多好四届全書 石斛萬病散 等物 便 肢酸煩陰痿臨事不起痒濕即便盗汗心腹滿急小 枯筋脉拘攣胸脇支滿引身彊直或頸項腰背疼 服漸加至三十九忌鯉魚海藻菘菜桃李雀肉大酢 右為末盛和九如梧桐子大空心酒下二十九日再 疼痛或時便血咽乾口燥飲食不消往来寒熱 セ椒 瘀五勞七傷大風緩急濕痒不仁或偏 Ξ 炒 出 去日 汗 卷二百二 t 四

欽定四庫全書 體羸瘦肌肉損減或無子若生男女縫欲成人便死 此 右隨病倍其分搖篩為散先食以酒服方寸七日三以 從塔 極勞血氣心神不足所致樂悉主之令人康健多 牛膝 萆薢 細辛 茯苓 遠志去續斷兩一蛇床子好鬼然子 J. 石斛 附子地天雄地防風 杜 も許る 神 雲母粉 桂心分二乾薑 莿花 乾地黄 羊 菖蒲分 蜀椒 酒三 白 浸两 汗去

安腎丸 腸下脾肾俱弱癥結痰飲霍亂吐鴻轉筋不止胸膈 傷敗及陽事不興胃冷精流陰囊濕痒膀胱疝氣小 言寒澀口眼歪斜筋脉攣急腰脚疼痛元臟虚冷面 青黑腹肠脹滿下痢洩精夜夢思交驚悸健忘骨髓 知為度神良思猪羊肉冷水桃李雀肉生惹生菜 大酢錫等 氣艱飲食服之補腎填精壮陽補虛損暖腰膝縮 治男子諸風五勞七傷顏色枯瘁手足不隨語

一段定四庫全書 **學肌除莖中寒熱痰逐寒濕諸冷痺去一** 髓去腰膝冷益顏色破癥結開胃進食明目 便 當歸 澀精温中去痰止嘔吐暖下元定心氣消食止渴 酒去 妙 两 白茯苓皮吃床子西 浸心 川楝子 牛膝渥肉從養酒沒葫蘆巴 去皮川草解 木 To the second 爪 去三 核兩 半澤寫 柘子仁 普濟方 茴香 一破故紙 遠志去草煮川巴戟 免絲子沒熟地黃酒 炒杜仲 雕漫蜀椒 炒四 炒酒 兩蒼术 浸山茱萸 切風益精 Ŧ 米五油兩 炒去 三浸 者紫 目

猪肚丸 樂不治者 日多睡夜間不眠咳嗽膿血脚手疼酸背膀拘急諸 右為細末酒糊為丸如梧桐子大每五六十九空心 食前鹽湯下温酒亦得日進二服 大黄炮鱉甲 兩 細辛 者去 治男子婦人一 佳皮 茅 川烏 黄紫胡 黄耆 切勞疾四肢羸瘦口苦舌乾 蒸光 桃 仁 附子 甘草 黄連

炎之四草全馬 聚寳丹 益之出汗如膠甚妙 丸梧子大每服三十九鹽湯空心吞下日三服以衣 葱薤白同研無灰酒一斗煎成膏入飛羅麵四兩同 便五升同入火瓦瓶内煨極熟取出肚子研爛細 右為末用積猪肚一枚安樂在內用線縫之童子小 我青蒿子非慈白 錢五 治五勞七傷諸虚不足温中正氣祛風活血逐 · 語濟方 薤白格 一局极五箇取肉 Ī 杏 切

寒除濕填精益隨强陰壮陽聪耳明目開心益智媛胸 除咳嗽實肌膚治腰膝疼痛輕身 化食消痰寬中殺丸蟲通九竅補五臟秘精止夢遺 白茯苓去山茱萸去五味子 熟地黄 枸 香 杞子 頭肉 焙浸石菖蒲 焙酒 浸 各 楮實 金櫻子 茴香 遠志云杜仲 巴戟法破故紙炒牛 炒 仙茅 乾山藥 旅龍骨 石運肉 焙酒 乾浸 浸酒 濕

交包四年入島 天难丸 補諸風虚不足等 便稠濁補填骨髓益壮血脉駐精氣暖腰膝潤肌肉 調氣散入鹽少許湯調下 砂為衣空心温酒或鹽湯下如有氣滞不順用木香 右為細末棗膏為丸如梧桐子大每服五十九以硃 屑 澤 去三 治五勞七傷元氣衰憊腰膝久冷精氣散尖小 皮臍 石斛 補骨指以天麻 潟 巴戦 特濟方 五味子 沉香 孟 續 斷 麋 角

金月日乃 肉 精 脊難俯仰 統落丸 右為末煉蜜和搖五七百杵九如 心以酒下三十九鹽湯下亦得 陰濕痒小便赤黃陰中 杳 筻 兩各 去酒 麟浸 神 脛酸疼目視疏瓶腹脇脹滿膀胱外冷生 治五勞六極七傷陰痿內虚口乾汗出失 皮一 灸宿 微處 耗刮 死線 黄皮 剉炙 农二 防 子 百二 風 疼痛即偏大小腹裏急腰 乾酒 頭去 別浸 熆 摇三 腽 梧 满日 肭 桐子大每日空 末限 龍骨 臍 令酒 微浸 黄炙 山茱 木

於定四車全書 腹及晚食前以温酒下三十九 右為末煉蜜和搖三二百杯九如 百疾宜服此 熟地黄 斛 肉旋塔 各三薯蓣 石菖蒲 当根杜仲 刮三 ï. 死絲子酒 去兩 兩天雄 相子仁 缎酒 微去 黄麙 皮浸 **炒** 皮质 民 就赤石脂 普濟方 皮炮 末浸 癖裂 各一有別 蛇床子 去 斷 白馬亞黃山茱萸 石 梧桐子大每服空 牛膝站石南 半揾 防風去蘆細辛 石章我去遠志 直 兩各

八仙 弱 右各等分為細 後半飽服之 心下四十九至五十六十九温酒送下乾物壓之午 丹 行步艱難腎臟虚憊 餇 1, 日七 茴香 七醋 次火 治男子婦人五勞七傷身體骨節疼痛腰 炒微 煅 11 ויו 末好 扃 棟子酒没樂 虎骨縣 頭 卷二百二 酷 打 甜瓜子 糊為丸 蒼木米以瓜子機 如 乳 夏泔 梧 杳 桐子大空 三没 秋去 五皮 自然 腿 冬春

**烫定四車全書** 覆盆子丸 治五勞七傷房事衰弱 五臟駐顏色 怒白調和食 用枸杞葉半觔切粳米二合豉汁中煮作粥五味末 陽起石細 覆盆子 去酒 皴浸 治五勞七傷強力益氣補虚損壮腰即 薯颜 皮一 研浸 水煮 矣乾死餘子 飛半 過巴殿 普濟方 石 斛 對熟乾地黃 乾酒 70 别没 膝出蛇床子 热三 尚未山茱萸 卖 桂 نىٰ 肉

有り 著損丸 色痿痒下元衰憊脾胃氣寒飲食無味諸虚不足 右為末煉蜜和搖五七百杵如梧桐子大每日空心 以温酒下二十九漸加至三十九 ŭ Ĺ 薯類 枸 去酒 杞子 皴浸 惠方治男子五勞七傷人虚損羸瘦腰脚弱 矣令殺黃白茯苓 ~ 石斛 皮一 炙宿 五味子 乾茯苓 根件 松二百二十 膝出鹿耳 五味子 遠志 · 基赤石脂 各去 續 失去 令毛 骶 酥 兩以 斷 上 澤 黄堇 瀉 肉從 頹 鹿

人工日日上江西 澤鴻九曲聖治男子五勞七傷四肢無力腰膝冷痛多 右為末煉蜜和搖三五百杵丸如梧桐子大每日空 小便面色痿黄不能飲食 心以温酒下三十九漸加至四十九 澤潟 澤鴻 皮臍上山菜道 鬼緣子酒沒三日曝乾 附子炮縣 鹿茸去毛塗酥雲母粉 杜仲 微去 普濟方 黄色 蛇床子粗皮炙蛇床子 人多或蘆桂心 兩剉 揺 遠志去覆盆 文 熟乾地黄 肉

直方四月百十十五日 草解散 右為末煉審和搖三二百杵九如梧桐子大每日空 下小便赤黄陰下濕痒腰脊如折顏色墮落 心以温酒下三十九漸加至四十 茰 防風去蘆杜仲 心牛膝去人參 治虚勞陰陽失度傷筋挫脉嘘吸短氣溢 巴戟 去沒皮 炙宿 五味子分三 の 其 盛 白 花 苓 乾熟乾地黄西 黄粗 卷二百二十 世皮多石斛 Ł 甘草系做丹皮 九 剉去 根薯類 桂心 半一 兩速志 漏

文正日年 心馬 補骨胎九出 鬢一切風病四肢疼痛駐顏壮氣 用補骨脂 麻子聲絕即播去只取補骨脂為末醋煮麵糊 酒盡曝乾治下節食後酒服方寸七日三 右㕮咀以酒一斗五升浸三宿取出曝乾復浸如此候 萆 舶各 棄肉 对治男子女人五勞七傷下元外冷烏髮 肋酒浸一 生地黄 普濟方 宿放乾用油麻一升同炒令 桂心 杜 神 テハー 九 如

我另正正 大百勞散 枚 梧 右為末每服二錢水一益生薑三片運二枚爲 同煎稍熱服空心如汗加小麥二十粒不用鐵器 蛤蚧一鼈甲一首 桐子大早辰温酒鹽湯下二十九 尖去 善養术 湯浸各蘇木 乾薑 皮 白量 明出 知 毋 論治一切勞疾肌劣喘急不財疾涎不食 白茯苓 貝 毋 槌去 二百 陳皮云官桂 白 碎裙 糊附子 术 草龍膽 ᆂ 畓 香 人參 錢各 青皮白 五 甘草《半夏 柴 杏 梅 胡 仁

炎定四草全書 1 石韋丸此行黃帝問五勞七傷於高陽員高陽員曰一曰 曰腭一作胸脇苦痛上曰膝厥痛冷不能行骨熱遠視 日石韋九主之 憂勞五曰瘦勞此謂五勞黃帝曰何以治之高陽負 淚出口乾腹 鳴時有熱小便淋瀝莖中痛或精自出 陰衰二日精清三日精少四日陰消五日囊不濕六 煎 病如此所謂七傷一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰 普濟方 克

金りロシノー 黄蓍儿 苓澤鴻桔梗薯類貂粪根二兩半云白水候方 右為末取棗膏加塞和丸如梧桐子大酒服三十九 日三七日愈二十日百病除常服良崔氏無譽石茯 蒲 石章 風 膝 赤石脂两三 杜 治五勞七傷諸虚不足腎氣虚損目視流疏 仲 細辛 山茱萸 蛇床子 磬石 柏子仁 卷二百二十七 遠志 肉花蓉 續斷 茯苓 桔 薯蓣瓜 梗 澤潟 天难 二 防 菖

次定四軍之 補虚益精大通九出千治五勞七傷百病 耳無所聞方見腎臟 十日效 右為末白審東膏丸如弹子大空腹服一九日三服 苑 乾地黄八乾薑 兩白芷雨 白术 大黄 甘草 黄芩每五蜀椒 升防風四茯苓 當歸 普濟方 **芍薬** 石斛 人祭私六麻子仁 肉從蓉 辛 **競五**紫 天門 杏

金櫻丹 七傷及尸疰肌肉陷下形色俱脱傳尸骨蒸虚勞百 傷寒後復勞瘡漏方在痰涎大與不定下血過多心氣 損或變易瘦劣難痊或咽嘔吐或從汗出或津液耗 精氣壮力强筋沖和百脉正理三焦定神魄安是與鳥 減常服充實肌內堅填骨髓悦澤面目長養精神 散婦人崩血無停色肉衰敗男子精滑不固筋力消痿 不足健忘成狂嘔血衰虚昏暗作俱陰陽衰廢飲食 出醫方 治男子去血失精婦人半產漏下五勞

次是四事公言 見乳汁二升已來以木箆 攪次入上項膏汁同攪令 髭髮年牙齒其功不可具述 右将完然子以下同為細末入相子仁幻以白沙塞 銀石器中於天地爐中置熱炭五的煉機解入孩 蓮子肉 並乾山縣 研育鬼絲子門研牛膝 金櫻子 山术 扇香沒以甘草炒陳皮去相子仁川两 生地黄 茯苓其丁香 仙靈脾 生鶏頭肉氧人參 取四 木香 汁味 並肉從蓉 各 菖蒲

9

無濟方

主

金万正石台書 鹿茸丸 器中候稍温入麝香末一處搜和成劑更於石臼 **料干餘下每兩作十丸空心細嚼酒下** 熱火勿令太緊熱至膏成可丸即止取出却於銀 **匀勿令手住傾入藥末一處攪熬之火消續續旋添** 東仁炒各温的臍 三分兔絲子 治五勞七傷精髓虚憊 林矣山茱萸 粉酒 垄 兩 卷二百二十 杜仲 半掘 细研 舣 肉挺蓉 絲剉 斷炒 继雨 **炙酒** 桂 浸 火月 皮去 煎酒 成二 山芋 粗五味子 倁 石 酸

**人巴田巨人与** 大建中湯 從一邊下决決然也直頭並衝皮起引兩乳內痛裏急 失精氣短脈脈 惚惚多忘 服三十九空心温酒下 桕 右以九味為末将腽肭臍膏杵和丸如梧桐子大每 右㕮咀以水一斗煮取三升去滓內糖消服七合裏急 蜀椒台半夏升生薑知甘草而人多兩的糖內 引加芍藥桂心各三兩手足厥腰背冷加附子 治虚勞寒碎飲在有下决决有聲飲已如 哲濟方 圭

金少四月台灣 沉香鼈甲散 能治之 肌肉瘦悴不思飲食日漸羸弱一 胸膈不快咳嗽痰涎夜多異夢盗汗失精嗜即少力 枚勞者加黃著一 急手足沉重百節痠痛面色黑黃股體倦怠行動喘乏 乾蝎 一兩 肉豆蔻四肉桂去皮臍肉豆 五分沉香 治男子婦人五勞七傷氣血虚損腰首拘 一两 人參 卷二百二十 木香 切勞傷諸虚百損並 **競心** 各 附

火足四年全 膝丸 馬圭 右對散每服三錢水一盆半生薑三片葱白二寸棗 一焦虚熱恒多健忘不能久立宜服補暖益精明 故學破煎空心食前服一方温酒調下 顏 各册 五錢鼈甲 輕身强記 焙七錢 膝五去 治五勞七傷六極小便數陽氣弱腰脊疼痛 1 錢蘆 五分羌活工於柴胡盖荆芥枝半夏 各 裾 告済方 兩秦光五歲川當歸去白茯苓 手三 EJ

金り口上と言 腹及晚食前以温酒下三十九 右為末煉蜜和搖五七百杵丸如梧桐子大每日空 黄着当續断 牛膝 頭去 乾酒 丽剉 蘆巴戟 別沒一搞宿 治五劳六極七傷虚贏不足令人肥健益氣 肉從落去被皮矣乾杜仲 水鹿耳去毛酥鱼多药藥 遠志去 相子仁 蛇床子 著顏 卷二百 桂心 五味子 白茯苓 微去 货皮 對鬼然子! 石斛

**設定四車全書** 力 及晚食前以温酒下三十九 右為末煉蜜和搖三百杵九如梧桐子大每服空腹 蛇床子 乾漆梅碎 對肉從蓉 微去 货毛 各逢 薏苡仁 Į. 酥 此山茱萸 五味子 兩贫 去酒 甘草多微桂心 皴浸 **發 熟乾地黃** 皮一 炙 宿 きょうこと 《就 鬼終子 巴戦 乾酒 白术 列提为 牛膝出石斛 酸蛋仁 丰田 末鹿茸 續 斷 柏 根去

鹿耳力 温 右為末酒題 鹿茸 薯蓣 宏 柳 分炒 酒或 鹽湯 三巴戰天 分 矢去 治勞傷補諸 焙雨 热 乾 洒 鬼 乾地黄 遙 糊 對酥 木香 為 総 二去 残各 丸 子 两心 五 超胡蘆巴 附 不 如 浸一 兩一 足 子 破 梧 一兩 故 臍炮 桐 日酒 4 蛇床子 子大每服五十九空心 紙 五裂 護夫 兩一 一酒 石 兩浸 皮 牛 斛 酒五 炒 官 浸錢 五去 苦楝 桂 緩根 焙酒 懷 錢五 一没 肉 两切 香 櫖

從容散此千治五勞六極七傷虚損 K = 10 = 1 /11 美等 右合搖篩以酒服方寸七日三忌猪內冷水鯉魚無 雄與桑寄生谷士非子白天門冬出地骨皮 從容以五味子小地膚子 車前子各五續 此床子分五兔絲子小乾地貴小牡蠣所者城天 石英分八陽起石 白龍骨分七 語奔方 斷 白

**動戶四庫全書** 雙補九非縣方治一切虚損五勞七傷面色繁黑唇口乾 燥發渴目暗耳鳴心忪氣短食少神倦夜夢驚恐四肢酸 絕陰氣不行此樂能補經脉起陰陽安魂魄開三焦破 **时手足逆冷或煩熱有時或冷痺臂疼腰臗不隨飲** 治勞殿連期 **積聚厚腸胃强筋練骨輕身明目除風去冷無所不** 食雖多不生肌肉或少食四體脹滿無光澤陽氣衰 疼寒熱盗汗小腸拘急小便滑數婦人諸疾並宜服之常 方見本門虚 卷二百二十

んこりゅう 末酒糊丸人参湯下平補精血不燥不熟理下部 右 下是齊方用熟地黄半的補血充緣子半的補精 服既濟水火益氣安神 細末煉審為九梧子大每服五七十九空心鹽湯 黄者 炎花蓉洗酒五味子去皮石斛 盆子去 枝白茯苓 去人参 盖宣木瓜 鹿角霜三熟地黄熊再沉香 浸酒 澤寫切塊再然麝香川好味砂五成引 普济方 完終子 研焙 炒去 根當歸 美 薏苡仁 t 燕覆 細

銀月四月五重 黃者益損湯 氏方治男子婦人童男室女諸虚不足荣衛 街滿上焦進凉樂則膈滿而腹痛宜服此樂最有神效 咯唾血絲寒熱往來煩熱神昏全不用食服熱樂則煩躁 汗心常驚惕咽燥唇焦嗜即少力肌膚瘦瘁咳嗽多痰 俱弱五勞七傷骨蒸潮熱腰背拘急百節酸疼夜多溢 腎水冷氣不順沉香湯下心氣虚茯苓湯下心氣 頭 子湯下小便多益智湯下 不睡酸棗仁湯下腎氣動苗香湯下小便少車前 卷二百二十

天心日日 人 薯蕷丸 兼治大病後祭衛不調婦人産後血氣未復 五十粒烏梅一枚煎空心食前服 右對散每服三錢水一盞半生薑五片棗二枚小麥 黄 歸 人参 蓝石斛 根甘草 酒炒山藥 療丈夫五勞七傷頭痛目眩手足逆冷或煩 肉 桂 茯苓 五味子, 普齊す ち 楽 黄者其木香 牡丹皮 半夏 麥門冬去 川芎 幸之 白术 熟地 當

金 员四周台書 骨輕身明目除風去冷 焦破積聚厚腸胃消五臟廓氣除心內伏熱殭筋 能 熱有時或冷痺骨疼腰脆不隨食雖多不生肌肉或 少食而脹滿體澀無光澤陽氣衰絕陰氣不行此樂 補十二經脉起發陰陽通內製外安魂定魄開 脂 乾薯賴 二從容四斗 兩 五味子五錢石膏研遊志! 澤鴻 乾地黄 卷二百二十 膝 山茱萸 鬼絲子酒 茯苓 巴戰天 杜 ~而相子 神 赤 石

**炎它四華全皆** 三仁九子九出千治五勞七傷補益 三十九日再忌大酢蕪荑蒜陳臭物 右搖篩審和九如梧桐子大以酒空腹服二十九至 酸聚仁 被卷名一 **两白馬莖筋炎** 枸杞子 烏麻子 相子仁 蛇床子 條 牡荆子 指濟方 薏苡仁 五味子 酱間子 乾地黄 兎猴子 著蘋 美 菊花子 地膚 桂

覆盆子丸 右為末家丸如梧子大酒服十五丸日再漸漸加至 右為末審丸如梧桐子大酒服二十九日二夜一 一方有韭子覆盆子各一兩無灶荆子菊花子 覆盆子 斷 白龍骨 著讀谷一 金方治五勞七傷羸瘦補益 茯苓 死然子分二從落 鹿耳 一乾地黄八蛇床子 天椎 白石英 五味子 遠志六乾薑 巴戰天 服 穬

欽定四車全書 | 大山芋丸州が治諸虚百損五勞七傷肢體沉重骨節 喘乏傷血動氣夜多異夢盗汗失精腰背强痛臍腹 酸疼心中煩悸唇口乾燥面體少色情思不樂咳嗽 **弦急嗜卧少起喜鳞多忘飲食減少肌肉瘦瘁又治** 各六分牛膝四分山茱萸五分赤石脂甘草各二分 斷石英有石斛白术桂心枸杞子人參相子仁澤湯 细辛四分 三十九慎性冷陳臭張文仲方無龍骨鹿耳天雄續 きょうこと 竞

風虚 損久服補諸不足愈風氣百疾又名薯類九 右為末煉蜜與然豪同和九如弹子大每服一九温 白术 号第五级 大豆黄卷 · 熟乾地黄 麹 分彰甚五分甘草 阿膠炒人參養 炒當歸 頭目眩暈心神不寧及病後氣不復常漸成勞 麥門冬云白芍藥 两酒 五浸 錢各 、二格で 五分山芋工錢 梗 两大寨部去 杏仁去皮 白茯苓去柴胡 黄防風 肉桂 皮枚 滋 皮去 白 斂 粗 蘆去

|飲定四庫全書 | 四味丸 沉麝香其力 酒或米飲化下嚼服亦得食前常服養真氣益精補 髓活血駐顏一方加琥珀 右為末煉塞和九如梧子大每服三十九温酒下 三兩五錢即是養心丹虛遺滅白术加龍骨二兩 熟乾地黄焙天門冬焙心白茯苓去黑遠志去心 兩 治五勞七傷補益精髓 出瑞行 治五勞百損諸虚怯精元氣不固 とこうこと 一兩遠志去心炒二兩茯苓 四十

五洛散 不見紅日面東用温酒下三十九忌食猪羊血豆粉 右依分兩製和為末糊入麝香為丸如桐子大每朝 終子 錢各 角茴香 沉香 成麝香代南水香 成乳香或小茴香四 五仙靈脾 主五勞六極七傷八不足裏急胸脇脹滿背 牛 -炒四 競 膝 鹿茸 酥三 负线 וינ 棟子酒 **新蓮肉** 是妙地龍 錢各 以茯苓少茯蓉 净去 土 陳皮 践 白去 횬

文定四軍全書 房自竭陽氣虛竭耳鳴鳥鳥甚則手足浮腫逆害飲 不能久立名內極或憂愁恐怖或飽食生肉飲酒入 者大便失血翕翕少氣手足煩熱卧不能卒起起行 食名曰内消 **涌頭腔四肢重腰脊殭環臍腹痛小便或難或數劇** 茰 大黄水麥門冬 安者 九分六桂心 杂螵蛸女分括蔞 鐵屑研厚朴多谷吳茱萸 .哲濟方 白薇 當歸 甘草多茯苓分五石斛 乾地黄 里 山菜

金少口 肢酸疼加當歸倉倉少氣加天門冬白被一名五岩 結煩裏急加芍藥服中痛下膿血加厚朴四兩炙四 足久服益氣力若少氣力加石斛消渴加括其止痛 **蓉六两附子三两炮三物各搖下篩內諸藥和令相** 得以酒服之方寸七日三不知稍增之長肌肉補 右各搖節白蜜一加棗膏一加當蒸温湯浸之和麥凍 散忌海藻菘菜生葱燕荑酢物鯉魚等 切前樂令如乾飯狀樂悉成又別取牛膝五兩肉從 不

次ピコ軍公島 鍾乳丸出聖治五勞六極七傷腰疼膝痛小便餘歷心虚 及晚食前温酒下三十九 健忘崇衛不調宜服 右為末煉蜜和搖五七百杵如梧桐子大每服空 心 乾地黄西 頭杜仲 鍾乳丽石斛 剉 牛膝去蛇床子 黄粗 ر الا 到皮 免餘子温湯 炙 椒 **两各** 口微线去 枳殼 許済る 細辛 穰麸 去目 各炒 汗及 三微 末 各宿 分黄 山茱萸 刚 去五味子 二兩甘草 防風 

鱼与四人自己 絕為病皆起於火勞脉虚外受風邪內受寒熱令手 目腫心憤憤不欲語惡聞人聲 面黑腎傷者有積聚小腹腰背痛痺欬唾小便難 常牌傷者令人腹滿言噫食即欲即面目痿黄肺 足疼痛膝以下冷腹中雷鳴時時泄痢或閉或利 者令人少精腰背痛四肢厥逆其肝傷者令人少 か治男子五勞六絕其心傷者善騰妄怒無 兔猴子 卷二百 山茱萸 闕 血 面

たきの日から 赤石脂丸坐千治五勞七傷男子諸疾 右治下節酒服方寸七日三加至三七無所禁 右為末娘塞東膏和九如梧桐子大空腹服五九日 婎 速志 從容 石幸分三肉從蓉分牛膝 巴戟天各五麥門冬 相子仁分 蛇床子分菖蒲 石斛 枯萋根 ï 桂心 赤石脂 哲濟方 茯苓 五味子 杜仲 山茱萸分之防風 附子五线两 甘草 著損分四天 續斷各三 四十二 人参

金月四月 人参湯出行治男子五勞七傷胸中逆滿害食乏氣嘔 逆兩肠脹小腹急痛宛轉欲死調中平臟絕傷 右叹阻流水一斗半除棗浸樂半日用三年陳蘆稍 三服十日知外服不老加兔猴子四分佳 煎取四升內糖復上火煎令十数沸年二十以上六 白糖 人参 橘皮西 當歸 桂心兩二前胡 一秋實料大賽十五 ち 葉 **影二百二十** 甘草 茯苓 بد 生薑 五味子 麥門冬 蜀椒

大包四年 八些 黄者九出于旅虚勞 雖年盛而又贏者亦服七八合日三夜一不爾藥力 不接則不能救病要用撈水陳蘆不則水強火盛猛 則藥力不能出也 十以下一服一升二十以下六十以上一服七八 黄耆 當歸 五味子 鹿茸 桂心 茯苓 相子仁 芎藭谷四枸杞 普済方 烏頭 白术分五大寨八十 乾薑分三乾地黄 桑皮 四日 兎絲

人参五味子散 治男子老稚諸虚百損氣血勞傷涎喘 虚損 以知為度 咳喂或嗽咯血寒熱往來夜有盗汗羸瘦困乏一 右為末蜜丸如梧桐子大平旦酒服二十九夜十九 成熟地黄 炒枳殼去狼黃者 人参 五味子 當歸班發地骨皮 桔梗 陳皮 白术 柴胡三分 前胡姑桑白皮 白茯苓 甘草 切切

人足以事人 腎瀝湯 腺血加知母阿膠同煎尤妙 右切以水一斗七升煮野取一斗一升去野内藥煎 分去滓温服食後日三服煩渴加烏梅青蒿同煎咳 右為麤末每服三錢水一蓋半生薑三片同煎至五 豬腎 黄耆 當歸各四茯苓 療五勞六極八風十二與補諸虚不足 后膜 附子地芳醇 ... 菖蒲分八乾地黄分 語所方 桑螵蛸炙磁石粉如牡荆子 丹皮 桂心 里五

乾地黃九血并治五勞七傷六極臟腑虚弱飲食不下 金リロカろう 顔色繁黯八風所傷益血氣進食資顏色長陽 取四升分四服忌羊肉錫冷水酢生葱蕪美胡荽 凡常服彌佳 右為末蜜丸如梧桐子大酒下二十九日加至三十 蓉 雄 五味子如阿膠 外此床子以桂心 杜 仲 甘草《 東內各八乾地黄 茯苓 麥門冬谷五遠志

**大包四車公島** 羊肝散 **盛陽虚之證** 心腹痞悶塊癥疼痛硬下虚上熱口瘡燥渇一 重捲定麻扎積火炙熟分三五次細嚼米飲下日均 右為末羊肝三兩海批開摻藥二錢五分鋪葱絲 縮砂仁 吴茱萸湯光七官桂食三 ઇ各 五破故紙 治諸虚百損五勞七傷年深泄痢外作滑腸 Til. 白芍藥 丁香 普濟方 良量以厚朴整桶皮 白术 木香 四十六 肉豆蔻 切 胡 隂 椒

金少せると 万巻二百二十七 卷二百二十七

## 欽定四庫全書

編修臣倉聖服覆勘群管本醫院思程正孔縣秀

腾绿監生 ₽宋 民校對官中書 E在承志總校官中書 臣朱 鈴

書 普濟方卷二百二十八

欠三日日ハララ 普湾方 諸虚百損五勞七傷下元冷 添精補髓活血駐顏 分乳香或安息香色 周王朱橚 撰

一金为口月全書 麋羊九患方治下元虚冷五势七傷陽氣衰弱脚腰無 乾物壓之 右為末煉蜜為九如梧桐子大每服十九空心温酒 力虚勞贏損 遠志也克絲子乾別揭為末鍾乳粉糜茸三两去毛塗雄蚕蛾隔紙桂心 仙靈脾酥炙各 益智仁五分 過所山茱萸 卷二百二十八 內從蓉酒浸一宿刮附子 陽起石 煮 頭 炒 微

沈中九 夕下の町 小山丁 右搖羅為末入陽起石等都研令匀煉蜜和搖三五 脉飲食不進沈滯著中膈或食不消 百科如梧桐子大每日空心及晚食前以温酒下 苔窮 便或難數令人多思脾氣不和宿食所為流入百 蛇牀子 療五勞六極七傷胃氣不和發於五臟虚勞 附子地桂心 Ħ 黄耆判 普州方 甘草多黄芩 **芍**藥

黄耆九 金牙口月白言 藻松生葱猪肉冷水桃李雀肉等 右擔篩蜜丸如梧桐子大以酒服五丸夜三九忌海 盆子 兩黄 黃耆 牛膝去熟乾地黄各二桂心 兩 薑 治五勞六極七傷骨髓虚憊四肢無力 石斛去根內從客酒浸一宿削去 皺 蜀椒汁各二五皮炒 巴戟 五味子 遠志五錢鹿茸去毛酥 白术五當歸 薯蕷 覆

薯蕷散 くうう 食小便亦黄餘雅夢與鬼交失精驚恐虚乏 引痛鼻中乾燥目暗晾晾憤憤不樂胸中氣逆少飲 心及晚食前温酒下三十九 右為末煉蜜和搖三二百杵九如梧桐子大每服空 参五蘆白芍藥 龍骨 薯蕷 治五勞六極七傷臍下膨脖兩肠脹滿腰脊 五錢积歲做黃去皮一兩只放三分麸炒 白茯苓 黄耆出西遠志五錢澤湯 五味子 普濟方 山茱萸 沉香两

巴戟九 彭舜四犀至言 右為末煉蜜和搖三二百杵九如梧桐子大每服空 心及晚食前以温酒下三十九 六分去滓内白沙糖如栗大更煎一兩沸食前温服 右為散每服四錢以水半盞入薑半分東三枚煎至 兩 熟乾地黄西鹿茸去毛酥塗 死絲子酒浸 治五勞六極七傷骨髓虚憊四肢無力 遠志 牛膝去肉從答额皮炎乾補骨脂 五味子 卷二百二十八 桂心 乾漆想碎 酒浸 柘

建中湯 通明九 灰巴马尾 白馬 至二十九 右為末蜜丸如梧桐子大食前苦酒服十九日再加 **未满所食不消胃氣不平** 天雄各半 肉從塔 甘草 麥門冬的乾地黄 石章的一紫花 治五勞七傷小腹急痛膀胱虚滿手足冷飲 治五勞七傷六極强力行步負重病後骨 阿膠 普濟方 杜仲 遠志 五味子 茯苓

金月口月月十十 治五勞七傷小腹急臍下膨脖兩肠脹滿腰看引痛鼻 利 右吹咀以水一斗煮取三升半湯成下膠餡好沸分 四服日二服 食苦吐酸痰嘔逆泄下少氣目脏耳聲口焦小便自 口乾燥目暗脆脆憤情不樂胸中氣逆少飲食心中 橘皮 膠餡半黄耆 ち 楽 乾薑 甘草西二附子西大東村五 卷二百二十八 當歸る三人 人参 半夏

飲定四車全書 右吹咀以水一斗煮取二升半湯成內糖今好 合少停又 的糖 料 黄者 添炒今從答名八 治丈夫五勞七傷 續斷 龍骨 月桂心六两半夏一升附子一枚及深師無飴糖遠志澤渴龍骨有 遠志 普濟方 東絲子各五天雄 桂心各三 甘草西生薑八大棗七 餘歷去精驚恐虚多 當歸其無澤 两枸杞子 服

自ラモノ 十全大補湯 右為散每日一 樂性温不熱平補有效養氣育神醒脾止渴順正辟 傷動血氣喘嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並治之此 面色痿黄即膝無力一切病後氣不如舊憂愁思愿 食久病虚損時發潮熱氣攻骨者拘急疼痛夢遺精 水生葱燕荑 **邓温暖脾肾見諸** 治男子婦人 服 虚門補 七萬一上酒飲皆得思猪肉冷 卷二百二十八 類 八諸虛百損五勞七傷少飲

欠かりになるち 金锁正元丹 空心温酒下日進二服常服有益婦人亦可服 陰威身寒臍腹久痛臟腑軟弱困倦少力飲食遲化 右為細末煉蜜為九如梧桐子大每服二十三十九 澀精補氣久服强健駐顏 邺 韭子 白殭蚕炒破故紙炒白龍骨 炒黑梔子吃肉沒蓉沒牛膝酒免絲子五錢 二两 治男子五勞七傷沉寒痼冷四肢殿延 普濟方 山茱萸湯浸桑螵

正元丹 草解九忠方治一切勞氣五緩六極久服長筋骨養血 並宜服之此見諸虚 脉益顏色變白祛風逐氣充肌 右為末煉蜜和搖二三百杵九如梧桐子大每服空 內從蓉飯皮失乾二两 草解三两牛膝去桂心 子皮臍 川鳥頭牌各二两枳實裁炒丹參各 治元氣虚冷面色黑黄飲食減少皮肉枯燥 類門補 卷二百二十八 白术 熟乾地黄 附

鍾乳九 次定四五公言 治五勞七傷哀損 心及晚食前以温酒下三十九 右為末煉蜜和擔三二百杵九如梧桐子大每服空 心以温酒下三十九漸加至四十九 鍾乳粉 两各 門路各二两東本鄉母州出村子仁門我的 內從客順及人有 眼 就是我 別協各二酒浸一宿 惠方治五勞六極七傷瘦損虚冷令人肥白出聖治五勞六極七傷瘦損虚冷令人肥白 集出成醫 方 熟乾地黄 鬼絲

地黄丸 補益鹿耳丸 生り口をんご 治 右治下篩酒服方寸七日二 乾地黄 子加遠志 枸杞子广天雄而發蓉 茰 桂心 治男子婦人勞損虚贏傷寒冷熱病無所不 治五劳六極七傷哀損力便白濁 續斷各五 乾地黃十 茍 樂各四附子西 玄參各五澤鴻 巻二百二十八 石斛 乾薑各八克絲 薯蕷 類虚 勞

とこうら とこ 九延生丹此 煎 赤白带下酒食多傷大人小兒吐逆不定諸積聚寒 為度此方勝胡公腎氣丸及五石九 痛大便滑小便不通男子小腹膀胱氣病婦人經閉 **疝氣疰亦治中惡鬼疰傳屍勞疾失喊水種瘧痢脚** 右為末蜜丸 如梧桐子大酒服二十九加至三十九以知 辰砂羽研木香 柳照治丈夫婦人虚損五勞七傷腹內一切 没樂 普濟方 硼砂哥白术

一部 月四月全書 筋起投之今入藥及八分蘿蔔頂盖之用竹簽簽定 閉次用鹽泥固濟周田約一指許用栗炭火煅令赤 銀匙撩蘿蔔汁在上再一層如上法若汁不透用銀 石並為極細末同研与用大蘿蔔去頂用銀匙劑 開藥有香方出火樂罐子不動只於燒處存放至次 罐子将剜出離菌紋取汁在碗內入藥末一重旋 **箇權節或樂不了** 沉香 錢名 及五 附子处 即用三兩箇分盛之先用紙 旃 裂 去胡蘆巴五 两 封 作

神應丸 欠三日百日日 | 石為細末用好醋一 細嚼三九吞七九空心温酒或米飲下日二臨時量 如氧再入蘿蔔汁和令得所九如小豆大每服十九 日去泥開罐子以銀足取藥在磁器調和今可為九 加減服 天靈盖《黃色九筋鼈甲個 方治男子五勞七傷 皮净 黃連 斗砂鍋內同樂用文武火熬無 哲濟方 净四两 血竭 丽犀角末 二牛黄 靈裝

鹿耳丸出格以治真元虚應五勞七傷面色黑唇口燥 空心温服婦人服用頭紅花好酒一益半煎至七分 肢酸疼舉動之力小腹拍急小便滑数或時出血 去紅花海将藥化開面東空心服之服後十日忌 每服一丸服藥須要除破日面東男子用酒將藥化開 目暗耳鳴心似無短精神昏倦喜怒無常飲食無味四 醋焙乾再為極細末酒糊為丸朱砂為衣如彈子 冷酒肉 麺等物 生

友巴马声 白野 衛利腰脚補精血熟地黃三兩鹿茸酥炙一兩五錢 錢為衣名應茸麝香丸 和剛方用藥同但煉蜜為九每一劑一動以麝香 右為末類糊光如梧桐子大每服三十九温酒鹽湯 F 三因方主諸虚百病精氣耗散血少陽痿服此調榮 五味子 附子地西內施蓉一宿牛膝面浸一宿熟地黄五两山藥三杜仲炒斷絲一鹿茸順是天 替濟方

金灯口是石里 别 補虚益真氣暖下焦助老扶弱久服强健用鹿耳 梧桐子大空心温酒鹽湯下三十九亦名麝香鹿首 麝香一錢別研沉香三分細末入麝香研和蜜丸如 兩酒矣附子炮去皮劑沉香各五錢麝香一錢一字 酒熬成膏和丸如梧桐子大每服五十九温酒鹽湯 下空心食前服名沉香鹿茸丸 研細末将肉發落一兩五錢酒煮火爛研細別入

大定四事全 調中湯 七味乾漆散 忌無美 右為散酒服方寸七漸加至二七日二服以知為 **芳樂** 乾漆三两炒乾地黄八芍藥 麥門冬無乾事一茯苓 两吴茱萸 療虚勞補益氣力 五 枸杞子西四 普濟方 甘草《桂心 從蓉 五味子 當縣

人参湯 作簿片煮熟入樂末二錢葱白一寸爲梅半箇生薑 片同煎数沸去滓温服不拘時 **懲海藻菘菜醋物** 右到如麻豆每服水三盏栗一枚猪腎一箇去脂膜切 右切以水八升資取三升去海分服一升白三思生 炒起白术 人参 治五勞七傷氣虚羸疲骨節疼痛 白茯苓去黑附子也裂 泰光去 谄 卷二百二十八 兩土 柴胡当枳殼 穣去

次之四重在等 或虚脹而不思或多食而不生飢肉心煩則虚汗盜 食不消腹疼痛寫痢吐逆或傷熱則頭旋眼暈痰涎 益血育神和胃進食補虚損 汗一切虚勞不敢服娛樂者並宜服常服調中養氣 氣促五心煩熱或因飢飽動作喜怒驚思病隨而至 並喘乏面色痿黄畧有所觸易成他疾或傷冷則宿 遂成虚勞百骸枯瘁四肢倦怠寒熱往來咳嗽口乾 朝方治男子婦人五勞六極心腎俱虚精血少 普濟方

五人口月 治男女積勞虚損或病後不復四體沉滯骨肉疼呼吸 煎至六分空心食前服思生冷菓子等物或入二陳 湯同煎一方白芍藥二兩五錢當歸等六味各一兩 右為細末每服二錢水一盞半生薑三片棗子一 大病後虚勞氣促服温而有補不熱不冷 名雙和散沉寒痼冷加附子末一方有人參三錢治 白芍藥七两當歸洗酒黄芪炙川鳥各三甘草矣 熟地黄海洗酒肉桂去皮不見火

| 決定四華全書 治之 用飴 後作 **人者積年輕者百日漸至瘦削五臟氣竭則可復振** 右以水九升煮取三升去滓內飴八两分三服間 唇燥面少色或飲食無味陰陽廢時悲戚多即少 促行動喘息或小腹拘急腰背强痛心中虚悸咽乾 甘草四桂配芍樂四大東二十生畫 後出 朝加黄 茂人参各二两 佳若腹滿及便溏 不 方肘 ·普湾方 五两 1 用 無生 乹 占 H 亦

又方後出 又方後出 又方後出 右以水八升煮取二升服一方有芍藥名麥門冬湯 右以水九升煮取三升分四服 黄芪 甘草而白木 方肘 が治下血虚極 方肘 桂兩二生米合 枸杞根 麥門冬雨 桂雨大棗二十勝 白皮生薑 8 "甘草 卷二百二十八 麥門冬 兩三

鍾乳散 一次定四車全書 !!! 又方材後 肉飲汁勿放鹽三月三度作之神良可止盗汗 用烏雌雞一隻治如食法以生地黄一動切能糖 筋内腹急縛貯銅器 罐中蒸五升米久須臾取出食 月分二日 右以水一斗煮取九升每服一升日二三服一日冬 手骨切妆白术 治補虚勞益氣力消食殭腰脚 普濟方 古

鹿角膠煎患如治五勞七傷四肢沉重百事不任怯怯無 生菜一方鍾乳粉五錢 以冷水洗手當即定不用熱食亦不得過冷忌生慈 過飽亦不得飢日一服常飲酒令體中醺醺若熱煩 右為散分作三服每日食時温酒調 力昏昏欲睡身無潤澤腰疼頑痺脚弱不便難久立 鍾乳粉分防風 卷二百二十 細辛外桂心與乾薑 服進食不用

天包四年 台 臟益心力實骨髓生肌內理風補虚聽耳明目理腰 成矣以器盛之空心以酒調二合服之日再此藥補 健忘腎氣不理五臟風虚悉療之 胸脇脹滿腸中雷鳴春夏手足煩熱秋冬腰膝冷 三五沸次以蜜并膠末下之攬令相得膠消盡煎即 右先煎地黄汁生薑汁等二十餘沸次下酥蜜又煎 鹿角膠二角 廬 **←** 取酒 一生薑 汁 中抵存作 普濟方 今色黄 生地黄用射紫蘇作四分於生地黄一射紫蘇 汁 為黄牛酥升蜜三 五

建中湯血十治五勞七傷虚贏不足面目黑手足痛若 **乾薑一兩一宿用之** 升分三服樂入四肢百脉似醉状是効無生薑酒漬 右改咀以水六升漬一宿明旦復以水五升合煮取三 脚忌羊血蕪黃一方有天門冬二勉無紫蘇子 **外立腰疼起則目眩腹中懸急有絕傷外引四肢** 生薑 枚 芍樂 乾地黄 巻二百二十八 甘草 芎藭兩 大棗

天日日早 白香 又方一名在平 天雄散血方治五劳七傷衰損者 **免肉任為養去肥膩餘不忌** 歩服酒三合便行三百歩胸中熱定即食乾飯牛羊 右為末蜜丸如梧桐子大酒服上服日三服記行百 鍾乳粉 天椎 絲子 從落分二 五味子 草解分一巴戟天 世治五勞七傷 遠志兩一從落成蛇床子 哲済方 乾薑三分 ナホ 作鬼

金分四屋台書 又方金方 治五勞七傷出 右治下篩酒下方寸七日三常服勿止 右治下節酒服方寸七日三 終子 枸杞根皮西三 羅摩於五味子 白羊頭蹄 兩各 六 以具 争 酸棗仁 治 卷二百二十八 綿 洗 急 塞以 草 暴 相子仁 火 及 虺 焼 孔令 嵿 乾地黄 胡 椒

大三日年上野 補骨脂丸 身明目補填精髓潤澤顔色 恍惚情常不樂風濕外傷陽道衰絕人服强力壯氣輕 陳臭等物 娱任性食之日一具七日完七具尽生冷酢滑五羊 **履無力脾胃不調或時泄渴腎氣虧弱夢洩盜汗時** 右先以水煮頭及蹄半熟即內樂煮令極爛去樂冷 掇 恵方治男子五勞七傷久虚積冷腰階痛行 慈白一成 普濟方 ナメ

金月日屋 有量 加味椒紅丸 難 右為末入研令匀煉審并安息香同和搖三五百杵 真川 胸 補骨脂 自 如梧桐子大每日空心以温酒下三十九 两安息香性 然銅 馬問滿不思飲食皆可治之身輕體健順 椒 微炒雄雀兒糞二五两雄雀 圹 治男子五勞七傷身體骨節酸疼行 浸淨 揾 柴 熟硫黄 作 卷二百二十 四 童 處 小浸 者两 水二飛雨 是熟地黄 便 复 涭 過細 時 凹 研 四 鞆 血 两 洒 氣 浸 水 浸四

炎定四車至書 治補虚損治勞倦一切虚極垂死者 每服三十五九至四十九温酒下日進三服 花椒酒醋童子小便米泔水打糊為丸如梧桐子 花椒為末却将自然銅乳香沒樂血竭一處用原浸 上了地乾将花椒鋪在上用瓦盆蓋之後地冷取 右将川椒 一 一動去目地上燒紅却将好酢灑於燒紅地 液 普濟方 宿 同 Ϋ́ 宿 盒 Jю 次初 過作 作 沜 H 宿 子 乹 . 方本 剕 甘

補虚勞出 婦人淡醋湯下 右以水三斗黄枸杞根取一斗去滓細切肝等內 凡如梧桐子大每服二十三十九空心温酒鹽湯下 右共為末用好舊糟六的 禁如藥法 煮著葱或鹽如羹法合煎看如稠糖即好食之七 羊肝山羊脊齊肉 小麵末 船枸杞 方干 卷二百二 一同搖三五千杵令勾為 根 か 三


|为定四年公旨 地黄小煎出千治五勞七傷魔瘦乾削 地黄煎忠 右銅器中煎令可丸如梧桐子大飲服三十九日稍加 中每於食前以温酒下半匙 十丸能久常服大有益瘦黑者肥充 右搗為末入地黄汁中以慢火漸熬成膏盛於磁盒 乾地黄木 生地黄十角指漢椒去目 方治五劳六極七傷補益 一胡麻油半塞二猪脂 普濟方 炒及 去阴汗口 附子 觔 裂各去三 九九 皮兩 臍炮

成煉鍾乳粉此和主五勞七傷效逆上風治寒哦通音 兔猴子丸 治精變色或不射者大損虚勞已極久能令陰痿弱 宜服之方見本門 聲明耳目安五臟連百節利九竅下乳汁益氣補虚 强以少麻油雜煎及灸三陰穴 右雜搖末和調以真麝香脂傳並以囊帛包之若脂 水銀 鹿茸 治五勞七傷虛羸無氣力傷極無治陰痿 巴豆分等 虚

治虚勞滑腸胃行風氣通血脉去頭浮風潤肌 **大巴口甲心事** 治虚勞血癖氣壅滞 易令人有子方見引 其孩子永不生病 以生白油麻食後生食一合終身不報與乳母食之 下惡物蹇 以細研乳頭香細末方寸七酒煎蘇方木去滓調服立 療脚弱疼冷下焦傷竭強性久服延年益壽好顏色 煉版網 出本 石 哲濟方 緸 乳門 頻研 〒 草出方本

又方立立方 金月四周全書 加減三黃丸出宣治五勞七傷流濕潤燥消渴減肌肉 湯下不計時候三服妙 右為求煉審為九如梧桐子大每服二三十九生薑 婦人帯下手足熱宜服 春三月黄芩四兩大黄三兩黄連四兩夏三月黄芩 六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃苓六兩大黃 大黄 黄芩 黄連分等

次是四年金書 黄芪飲子出か治虚勞手足煩熱骨節倦怠疼痛咳嗽 自驗禁食猪肉仲景治雜 唾血 两黄連三兩冬三月黄苓三兩大黄五兩黃連二 三物隨時合搗下篩蜜九大如鳥卵米飲服五九日 三不知稍增七九服一月病愈久服走及奔馬迅馳 五或當歸 附子地鹿耳 紫苑 普済方 石斛 款冬花 地骨皮 半夏製甘 白



一次产山車全書 煎膏かみ治病瘦補益虚勞 羊腎從蓉羹出財治五勞七傷陽氣衰弱即腰無力 得稀過三日服補藥 内盆中至平旦空腹服訖暖覆卧至脯時食白粥不 右以不入水猪肪煎取一升內蔥白一握煎令黄出 子小便依前服月餘日全効 男子用小女兒小便日進三次乾燒餅壓之婦服童 膜切細2一對去脂 內從 答 两 到 去 敏 替濟方 皮

補虚勞出す **必数散出宣明** 不已 去滓食後服嚼 右為細末每服二錢蘆菔 右細切和調作羹蔥白鹽五味等如食細嚼空心食 川烏一兩天南星五錢 治五勞七傷勞役肌瘦不思飲食喘嗽 卷二百二十八 **地如梅子大以水煮熟** 

|於定四華全書 補五勞 出十 補虚勞出十 根治下節服方寸七日三常服去風勞 用五月五日採五加望七月七日採葉九月九日取 右以水七升煮取三升分三服小取汗 右以水二斗黄取六升每服二升日三一方用猪肚 羊肚切 豉 曲 雅白 一具白术 to 普濟方 舶 辛三

羊野散血方治男子五勞七傷八風十二陣 魔忘湯由千治五勞七傷虚贏心驚匹弱多魔 右吹咀水八升煮取三升分三服 速志 樂 茯苓四甘草 羊肾一具五味子 山茱萸 巴戟天 人参西二 乾漆 石斛 ち 樂 礬石 卷二百二十八 女姜 桂心 白鲛 龍膽 細辛 乾薑兩三大棗 石龍芮 桂 12 牡荆 子 茯苓 芎藭 校五

又方出千 くこうえ 右治下篩酒服方寸七日三忌房屋 狡苕 参 石龍芮 秦光两二厚朴丽 孑 兩山茱萸 7.1 T.L 黄芪 防風 蜀椒 續 薯蕷 菖蒲 澤潟 斷 白术 普濟方 桔梗 **牛膝** 蜀椒 草解 新花 **乾** 黄芩 ち 楽 續斷 桔梗二 菖蒲 巴戟天 一般著蘋 遠志 乾薑 盂 附

銀足四庫 全書 人參輕肯散 右治下節酒服方寸七日三 痰嘔逆冷氣奔衝攻注刺痛四時傷寒頭疼熱頂背 舽 乾漆馬羊骨四具 五味子 天雄 龍膽 附子 局出 方和 杜 判 子 桂心 潮治五勞七傷中院氣滞心腹痞問停 石斛 女姜 五各 錢一 卷二百二十 黄芪 新花 厚朴 兩秦艽 芎藭 牛膝西 肉從答 白术 白敛 礬石 細辛 遠志 烏頭 澩 石作 錢兩

次定四草公馬 候不調 涎山嵐障氣時行疫腐潮熱往來婦人血氣撮痛經 赤嘔逆煩渴傷風感寒頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰 拘急骨節煩疼憎寒惡風肢體困倦大便不調小便 蘆白术 當歸 厚朴豊甘草 各梗各四 △ 黄白茯苓 桂肉 陳皮 貝母去心各落木 白芷 普州方 炮各 两 錢 赤芍樂 麻黄去柴胡各三 二两五 浸去皮 川芎六两酒川芎 秦光春

前胡木香散家寶方調順三焦平和胃氣治男子婦人 生グロ人とこ 右細末每服三錢水一盞薑二片煎七分熱服體倦 加烏梅咳嗽加棗不拘時服 右每服二錢水一蓋半薑三片烏梅一枚煎至六分 五勞七傷氣隔不通日漸消瘦 前胡一柴胡一木香两秦光一京三稜五錢官桂 两 尚香 青皮五川岩五甜学薩五錢 兩檳榔是随白术兩內豆蔻三箇甘草五 卷二百二十八

欽定四庫全書 -補勞茯神散 死終子九 集縣方治男子虚勞益顏色去萬病安五職 温服 煎至一升空心服之 右為末分作八服入棗七枚生薑五片用水一升半 五味子 成黄芪 西 遠志去龍骨 家野方補 肉桂 茯神 整本方: 陳皮 切氟虚勞疾 白茯苓 甘草妥各麥門冬去 人参 主 當歸 兩心

填骨髓和耳目輕身延年最妙 右為細末不犯銅鐵器酒糊為九如梧桐子大每服 鬼絲子 桂 焙 核乾薑四两川巴戟 白茯苓去猢絲薑去毛山茱萸 川續斷焙川牛 兩各 五從茶 五味子 五酒 兩浸 川岩五残 焙一 宿 宿酒 焙浸 澤湯酒浸 膝 杜 宿酒焙浸 仲恨熟地黄我 宿心 两 華澄茄 杰 |焙一 焙酒 浸 宿 大附 桑螵蛸蜜覆盆 苗香炒 五各 錢三 子 酒水 兩 浸中 皮炮 金 石 一沉 去 斛 肉 宿者

未病蓮心飲 延龄膏 一欽定四庫全書 一 一三十九鹽湯温酒任下如脚弱木爪湯下 右㕮咀每服三錢水一蓋薑棗煎空心温服 白皮 炒意改仁炒桔梗多萬粉炒黄芪炒當歸為五桑 木香 治 白茯苓 半夏麵 治虚勞或大病後心虚脾弱盗汗遺精 切勞 丁香 蓮肉路一白术 百合 杏仁去炒白芷 将海古 に二百二十 乾薑炒山樂炒五味子 神翅的 甘草安扁豆

甑上然熟為度取出候冷以竹刀割開刮下同腸表 裏盡研細便入麝香一處同研令勾為丸如梧桐子 右件藥杵羅為末用羊腸大者盛之纏定兩頭於飯 百九後以衣被盖出汗病甚者略露面其蟲從汗出 大每服一百丸服藥時須辰已間用清香熟水吞下 蝦 百丸更看病人状劣旋旋服之須得一度喚盡 牙皂角分等麝香以 蟆 龍骨 丁香 棄紫 细别 鰻 鱧 木香 猪 ラスニラシ 盛之其蟲微細在上面動服樂後如不吐甚妙也! 覺當時樂便盡吐出並不住即難療或一百九存六 頻換手帕指之約兩於久腸勞隨藥寫下一度用盆 七十九猶可醫別以初樂補数如藥不吐疾無不退 服樂忌一切發勞物甚者服兩服至三服即永除根 便輕快候汗乾後即換却元看衣服即物等初服藥 屍蟲如麥麸大餘者皆微細俟出盡汗後其病人身!! 服後學物無觸忌若作散服三五服為妙初汗 善濟方 ニナハ

焼 一節定匹库全書 一 肝散 膝無力大腸虚滑或即口內生瘡牙齒宣露及療婦 忌服之 生水忌觸犯諸藥苦參人參空青麥門冬高頭等切 右件八味為末每服四錢羊肝四兩批作片子換樂 肉豆蔻三首官桂三分香白芷五破故紙 血氣塊者並服此 治丈夫婦人五勞七傷胸膈滿問飲食少脚 茯苓去桔梗各 五 當歸

鬼哭飲子 欠已四年心島 右用童子小便二升浸桃枝青萬甘草怒白四味 宿来晨煎取六合去滓入阿魏更煎两沸分為二服 令香熟為度放冷用米飯嚼下 在上令勺以刀背微槌以南粉塗濕紙裹文武火燒 每服時入檳柳末五錢同服如吐後更進第二服 青嵩一大提如用 根用 Ξ 引 并阿魏 治一 一切勞 細另安一處 東引桃枝小者 發甘草寸提碎檳榔 為末葱白其甘草大者三檳榔一兩葱白 普齊方 克 如 大

虚損 金万里石石量 固元丹 見患者春服二服秋服三服每年五服勞蟲並盡去 時不可令人與患者面相向恐惡蟲飛入口鼻如女 除根本矣 人患須男面北煎樂男患即女人面北煎樂忌猫犬 服後心頭安穩即須與進第二服必轉下惡物服 兎終子 切虚冷百般勞證宜服此 治男子女人一切五勞七傷元氣虧弱血氣 益智子去牛膝 卷二百二十八 石斛 黄芪 乾地

治 沙巴四年全等 右為細末以好酒少許化阿魏與蜜相對煉九如梧 少身體贏弱冷氣非時攻剌心痛两肠下脹滿豚氣 桐子大早服鹽湯四十九 山茱萸 蓉 黄 切男子婦人患虚勞本元虚損氣乏血虚喫食減 厚朴去皮青橘皮各三鼈甲酯炙阿魏兵肉從 分 桑寄生 羌活 萆薢 木香 普濟方 虎骨縣及黄肉豆蔻各 黑 色 Ŧ 五味子

虚勞論日古人稱五勞六極七傷其病謂之虚勞尋其 金矢にたべるで 證狀或支離蔓行或但取一邊為論據且如說肺勞者 短氣面目浮腫鼻不聞香臭便為虚勞之病則此證 微弱 右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心湯下四十九 檳榔 牛膝五官桂去皮當歸 桑寄生 巴戟去心各具某更出 羌活 卷二百二十八 苔藭 五味子 京三稜 達我茂

· 欽定四車全書 肺管不通鼻不聞香臭肺中諸氣不能運行令人短氣 所用者太過一臟一腑之氣失其常度所以致疾也且 待虚勞而見也當究調勞者有勞役之勞勞傷之勞為 以肺臟論之因其勞動風客氣壅肺氣傷令人面浮腫 痛而不能食少氣無力各引以為一證此皆不通今原 因其有損若論其證非一證所能其積之有漸其成之 如此麥之恐非虚勞所謂虚勞者虚則已有所虧勞則 有日非 一朝一夕之故而卒見也至於巢氏論虚勞體 普濟方

送面浮腫報微喘日羸此由暴怒驚氣上不得而下動 腎服宜大建中湯後服五味子九若脉細促欲絕大筋 喻喻如熱骨肉煩疼此由房勞過度精氣竭疾得之於 牵急膝酸瘦小便或赤或白或濁精泄不禁夢與鬼交 傷於肝氣聚而不行結而不散始得之在肝脉勞大而 大小成形按之不動推之不移外之令人寒熱虚咳嗽 結不傅可治宜沉香煎若其人項羸瘦短氣乏力腰背 其所得之由指其一者他皆不言可知也若腹脇有塊 百

寒飲冷傷於肺經久咳不已肺氣枯燥漸漸羸弱者令 者治大肉陷者死宜炙肝散白水丸若咳嗽喘急唾如 天三日 八十二 活驚煎若觀勞亦色大如錢日晴發脉數大者難治加 濃涕背寒洒洒皮膚熱燥脇不時痛動則咳極此由形 |勞倦或因他病大緊得之於脾脉弦太甚者不治緩弱 括稿者不治脉弱者可治其不能食者死若胸中氣滿 人先寒後熱脉弱者可治或緊或弦亦可治宜繁死九 但嗜卧飲食不減肌膚虚弱滑泄此由思慮太甚飲食 普湾方

況香煎 五五日月 白書 大者易治細嗇者難治宜青蒿散柴胡芍藥散 心心虚受邪熱搏於紫衛不咳者易治此為不傳脉滑 氣力为少漸漸加咳此由大病之後邪熱不去客乗於 促者死若潮熱有時五心煩熱口乾時渴夜多盜汗及 庬 杏 石斛錢沉香 南方治虚勞腹脇有塊大小成形不動寒熱如 檳 柴胡 附子 卷二百二十八 秦光 极两各二 黄芪 鼈甲

大小口里 八十 五味子丸 瘦虚 **凡如梧桐子大每服二十九米飲下** 枸杞令淨将酒一處入蜜四兩同熬成膏和前藥末 酒二斗同煎七升取出枸杞根別研用法酒三升洗 右為細末先将枸杞子十觔河水洗淨略槌碎用法 勞贏 牡丹皮 類 南方治虚勞太過虚弱滑泄 南方治房勞過度精泄不禁羸瘦短氣方 芍藥 柴胡 两各 普濟方 白术 兩三 堇 門見

金云四月至書 活驚煎 柴胡芍藥散 南方治五心煩熱口乾時渴夜多盗汗 滓服 慢火炙嚼米飲下 右為魔末每服五錢水二鍾小麥五十粒煎一盜去 右為細末每服三錢以猪肝一片薄切開掺藥在內 柴胡 附子去皮白木 · 治虚勞咳哦喘急 哑如濃洋漸漸瘦弱 芍藥 地骨皮 當歸 卷二百二十 石膏錢各 五 枳殼 桃

**火足四年在馬** 幣 藥在股內将甲合定以麻皮纏濕紙裹七重鹽泥 濟令四面厚薄匀用聚一口入轉糖三斗在聚內 取出候氣冷取出打 右 杏仁舜五三稜 細 在中間 銭各 剉 五 檳 用大賞一枚湯中塩過折去頭尾腸 椰 再用整糖三斗盖之四畔燒一伏時次日 柴胡 豆蔻 陳橘皮 破開鱉并肉及藥作三處焙燥 箇各 桑白皮 告済方 阿 白芷 膠 麻黄 肚 郝 官桂 放 同

青萬煎 紫苑丸 服忌雀鍋道菜魚腥海味等 者以酒糊丸如梧桐子大每服三十丸米飲下空 再搖為細末每服二錢温酒調下如咳甚飲酒不得 右為細末煉蜜丸如梧 紫苑 南出 方治虚勞咳吸喘急睡如濃涕漸漸瘦弱 方治五心煩熱口乾時渴夜多盜汗 官桂 五味子等 桐子大每服二十九米飲下 الا

|決 三四車全書 補虚勞益髓悅顏色長肌令人肥徒 治風勞虚熱 解勞生肌進食活血養心地黃煎圓 腹内雷鳴胸膈氣滞羸瘦無力宜服劳見本門 即丸如梧桐子大每服二十九食後米飲下 以鹿角膠搖為末以酒服方寸七日三服 右将二味為細末用青蒿汁 惠方治五勞七傷皆虚脾弱上焦煩熱下元虚 单本以白花縣酒漬服之 草 普湾方 一處慢火熬成膏可丸 出 本 華陀 類後 虚

人參補虚湯 右慢大熬成膏入後藥 右丸如 柴胡 鹅梨汁一法酒十沙客四 生地黄升五杏仁升 另微 蘆雨 研遠志 七白术 梧桐子大每日食後甘草湯下二十九 去三 洗 盛光木香 桔 治四肢 梗一熟地黄 懶 人参 茯苓 倦 宿好 枳 殻 粮各 升汁 切酒 無無計 焙浸 切一 麸两 山樂 炒湯 細五 研錢 黄 浸 去秦光 升汁 栢 子

一跃定四車 全書 人参五補散 熱服空心服之 倦不思飲食氣虚耳鳴便旋類併痰啜盗汗並皆治 右 芍藥 m五味子 m升麻 n 烘胡 與悉活 n 熟地黄 歸身以丁香末二全賜也生甘草稍二 到如麻豆大都作一服水六盏煎至一盏去滓稍 新首相 送一我人参 十十草分二生地黄五防風小當 He ( かと 治五勞七傷肌瘦體熱皮毛竟稿四肢 普濟方 圭 知母 白

鼈甲散 此樂療百病大有神効 右件尚末每服二錢水一盛薑三片棗一枚煎至八 安白正而半夏一两湯洗上沉香或紫苑—两宋胡去生 分温服不拘時候 地黄酒焙桑白皮而秦九 人参四黄茂 治五勞七傷四時傷寒壮熱骨節煩 當歸酒浸水香上 卷二百二十 作十 蘆天門冬 去心甘草 去蘆白木西白芍藥 餅四 炙遍 兩川号一生乾

淡定四車全書 一 治 **嵐瘴心腹積氣一切風疰婦人血風產前產後諸疾並** 白勞損加酒 右為細末每二錢薑二片烏梅半箇煎服傷寒加慈 淨 半 术六烏藥 川芎 棟 陳皮和四秦九 白芷 五味子 驚甲略浸多肉桂 普濟方 羌活 ジ 樂 當歸 川島四十枯梗 紫苑 柴胡西芝蒼 芝 **舶**二 i--

鍾乳丸 白 参苓飲子 七分去浑服不拘時候最治小兒量大小 石為飲子每服三錢水 )痿黄肌膚消瘦 鍾 錢 各 乳 五香附子 補 粉 運肉 暖水藏虚冷治五勞七傷腰 治 牌弱虚發熱心神不寧 毛兩 甘草 炏 炙兩 卷二百 令去 兩各 **遙** 畫三片聚 微毛 + 黄堇 白茯苓 附 茯神 脚 皮雨 人校同煎 加減 煅炮 裂 石 服 白ボ 至

灰色日年色 固陽湯 浑食前温服小便利者去茯苓大便利者去芍藥加 百杵丸如梧桐子大每日空心以温酒下三十九 右件藥搗羅為末入鍾乳粉研令匀煉蜜和搖三五 右改咀每服四錢生薑五片水一盞半煎至六分去 乾漆二两指炒 白茯苓去白芍藥 判 蛇床子而鬼然子別協為末二兩桂心兩去蛇床子二鬼然子酒浸三宿暴乾桂心 治虚勞增寒壮熱下痢咳吸自汗等證 · 普濟方 附子两炒白术炒三 卖

金月四月百十 解熱湯 血 **岩固陽湯以調寒其熱不能致傷脾若飲食不減氣** 氣血氣皆由穀氣而生孫此謂補腎不如補即故莫 乾薑二分哦者加五味子細辛乾薑泄寫者無服 歸鹿茸不知藥味甘而濡脾戀膈以傷胃氣所謂精 逆湯震靈丹當應手而愈今人見寒熱證者多用當 自能充實也 胡 治飲酒虚勞生熱 白术 卷二百二十 白茯苓翁一 四

**全世山草心島** 叉方 有腎氣大丸法諸散方 至半升去浑分二服温服可盡以効為度 右件藥分作二劑每劑用童子小便水酒共一升煎 右搖炒乾節酒服方寸七日三服 右搖篩飲服方寸七日三兩服住 白术的肉桂 生地黄二麵 觔 乾地黄 普游方 澤潟 茯苓香四 克

金与正方石書 補 治大病後不足病虚勞補虚 治男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血 肝散出本治男子五勞七傷明目 升如人飢稍稍飲不得多十日服不住住 漬一宿暴乾搖下節酒服方寸七日三人服蹇 用白瓜子七升網袋盛紋沸湯中三遍記以酢五升 取七歲以下五歲以上黃牛乳一升水一升煎取 列當者及浸酒服之 长二 百二十 草出

主丈夫五勞七傷腰脚痛冷陰痿小便濁白益陽道除 補虚勞する 淡定四車全書 來蘇散出衛生治男女五勞七傷增寒壯熱骨節發痛 樂酒法性極温服說稍令人悶無苦 口乾苦四體骨蒸傷寒頭疼背膊勞俸膈胃煩壅 風氣補衰老好顏色長筋骨出本 以羊皮去毛煮熟食之 取鼠膝根又莖細對濃煮服之訖取微汗亦浸酒如 出本

金人口屋とこって 宜治之 昏沉或時咳嗽面無顏色小便黃赤婦人血風勞大 烏梅棗子各一枚水一大蓋煎至七分去 海熱服日 右須地道新好者焙乾擔羅為末每服二錢薑三片 皮白焙秤 起 一两 麻黄去節秤陳福 曹 与培护 加皮净洗亦与藥焙秤荆芥穗焙 柴胡去蘆淨甘草焙掘去肉桂去皮不桔梗养好防風焙 五 卷二百二十八

灰定四車全書 ! 炙肝散此神樂治即胃虚弱五勞七傷肌體羸瘦不思 時候 寒壮熱頭疼連進二三服稍輕調理日三服並不拘 困倦無力四肢沉重及心勞口瘡並皆治之 食久患泄瀉腸滑不止心胸滿悶臍腹疼痛或便血 服善解勞倦及不染山嵐瘴毒氣時行傷寒如傷 砂仁 白术 桂去蟲吳茱萸洗焙乾人参去蘆黑附子 生犀角 普亦す 山茵陳姓紅豆蔻 里 縮

療勞出本 **煨熟却用生薑粥送下食前日進二服** 右為細末每服二錢半羊肝二兩去筋膜薄批掺樂 人慈白生薑和鹽各少許拌匀用紙裹水濕文武火 薑炮桔梗 訶子炮去草豆蔻炮去皮各陳皮去白芍薬 五裂 錢 石斛 防風 炒狗脊 紫苑去紫参去白燕荚炒去 皮川芎 良薑 柴胡

欽定四車全書 人 治五勞七傷明目益筋力宣而復補出 米泔浸兩宿陰乾搖節和盛九如梧子每旦空腹酒 空三藏始得此方傳與司徒李勉尚書路嗣恭給事 飲任便下二十丸禁食牛乳及黄牛肉大減藥力本 之有効當時禁方不傳天寶之亂方書流散上都不 西城道人所傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服 以八九月時採仙茅用竹刀子刮去黑皮切如豆粒 以白英煮汁作羹食 告濟方 聖二

多睡演此皆為損液漏津使喉遊大渴又云雞鳴時扣 導引法 後又不得多言語大喚呼令神勞損亦云不可泣淚及 齒三十六下說將口唇激舌腳上齒表咽之三過殺蟲 作服之遂愈 及得此藥具益百倍齊給事守縉雲日乏力風瘦經 齊杭僕射張建封服之皆得力路公文服金石無効 法 養生方云唯欲嘿氣養神閉氣使極吐氣使

補虚勞令人強出又云兩手托頭頰手不動禮肘使急 飲定四車全書 始起来去七通去肘臂之勞又云兩足跟相對坐上兩 腰內亦然住定放兩肘頭向外肘膊腰氣散盡勢大悶 時取勢向心來去二七左右亦然去五勞足臂疼問膝 冷陰冷又云坐抱兩膝下去三里二寸急抱向身急勢 又云跪一足坐上兩手胜內捲足努嘴向下身外扒一 手兩向取勢二皆急三七作去五勞腰脊膝痛傷冷脾痺 足指相向外扒兩膝頭挂席兩向外扒使急始長舒兩 美添方:

勢挽之三七左右亦然頭須左右仰扒去背急臂勞又 足臂内虚勞膀胱冷又云外轉兩脚平踰向陰端急感 腦項之後無至脾相挽向頭轉手向席来去七仰手七 語不瞋喜偏如兩手抱膝頭努膝向外身手膝各兩 將兩手捧膝頭兩向極勢撫之二七畢身側两向取勢 足两向身起欲似胡床住勢還坐上下来去二七去腰 二七前後努腰去心勞痔病膝頭冷調和百損時須言 云兩足相踰令足掌合也感足極勢兩手長舒掌相 向 極

とくろ りった たきい 臂不息十二通以治五勞七傷水腫之病又云外轉兩 藏不財不養以治五勞七傷又云蝦養行氣正動搖兩 氣所在不息少食裁通腸腹以氣為食以私為漿春出冬 勞三里氣不下又蛇行氣曲即以正身復起路開目隨 足十偏引去心腹諸勞內轉兩足十偏引去心內煩熱 膝兩手抱犢鼻下急挽向身極勢左右换易四七去五 下冷暖不和數用之常和調適又云一足踰地一足屈 合手七始兩手角上極勢腰正足不動去五勞七傷臍 香海方

鼻出之除裏急飽食後小咽氣数十令濕寒者乾嘔腹 金分四月全書 腹令氣下也 兼去身一切諸勞疾疹又云正偃即以口徐徐內氣以 痛從口內出氣腹腹小燃氣數十兩手摩令極熱以摩 普濟方卷 二百二十